

Panasonic

des idées pour la vie



KX-TD7685 | KX-TD7695 | KX-TD7696

DECT 6.0

Systeme téléphonique multicellulaire DECT
pour une mobilité totale



Profitez d'une mobilité sans tracas où que vous travailliez, dans un bureau, une usine, un entrepôt, un supermarché ou tout autre immeuble à grande surface. Le système téléphonique multicellulaire DECT de Panasonic vous maintient constamment en contact avec vos collègues et clients importants même lorsque vous devez vous éloigner de votre aire de travail. Élégants, compacts et pratiques, ces téléphones haute performance mettent à votre disposition un ensemble de technologies de communication des plus évoluées.

Le système téléphonique multicellulaire DECT

Le système multicellulaire DECT est un système téléphonique sans fil intégré spécialement conçu pour utilisation avec un autocommutateur privé (PBX) IP. Ce système assure un transfert intercellulaire automatique vous conférant ainsi des communications mobiles même dans un immeuble à très grande surface. Le combiné DECT KX-TD7695 de Panasonic combine compacité, légèreté et une gamme étendue de puissantes fonctionnalités. Quant au KX-TD7685, c'est le choix tout indiqué pour les utilisateurs voulant un bon rendement de base à un coût moindre. Et le robuste KX-TD7696 s'adapte sans problème aux conditions parfois hostiles de certains milieux de travail.



Fonctionnement mains libres

Il vous suffit de brancher le casque téléphonique proposé en option pour profiter d'une liberté de mouvement sans restriction. En portant le casque, vous pouvez prendre les appels et avoir les mains libres pour vaquer à d'autres tâches.



Opération facile

- Menu graphique à icônes
- Guide d'opération dynamique avec touches de sélection
- Rétroéclairage bleu à diodes



Plein accès aux fonctions PBX pour entreprise

Pleine intégration avec les fonctions téléphoniques pour entreprise telles que lignes multiples, composition par nom, etc. Des touches de ligne réseau programmables vous permettent de mémoriser des fonctions PBX et du combiné pour un accès aussi rapide que commode.



Répertoire pouvant contenir 100 inscriptions

Le répertoire téléphonique intégré vous permet de stocker jusqu'à 100 noms et numéros.



Le combiné portable mobile qui s'adapte parfaitement à tous les environnements : usine, entrepôt et même le bureau. Le KX-TD7696 est un appareil tous azimuts. Grâce à sa protection contre la poussière et les éclaboussures, conforme à la norme IP54, il est plus que paré pour se frotter aux conditions les plus difficiles.

Une robuste solution DECT

Grâce à son design renforcé, conforme à la norme IP54, et son plein accès aux fonctionnalités pour entreprise des systèmes PBX IP de Panasonic, le DECT sans fil est l'outil idéal pour les lieux de travail potentiellement hostiles tels que usines, installations manufacturières, centres hospitaliers, commerces de détail et entrepôts.



Résistance aux éclaboussures et à la poussière

Résistance aux chocs (boîtier en caoutchouc renforcé)



Manette de navigation pour une grande facilité d'opération



Clavier éclairé

KX-TD7695

KX-TD7696

L'outil parfait

L'appareil est doté d'un grand écran ACL bleu rétroéclairé à 6 lignes pouvant afficher des informations telles que le numéro ou le nom de l'appelant, les répertoires personnel et général de composition abrégée et le répertoire personnel d'une capacité de 100 numéros. Pour vous donner le maximum de commodité, le combiné possède un avertisseur-vibreur, des touches programmables, des tonalités polyphoniques et un clavier éclairé.

DECT 6.0 Le système téléphonique multicellulaire DECT


Puissants ensembles mobiles dotés de solides caractéristiques

< KX-TD7696

- Affichage rétroéclairé bleu : meilleure lisibilité, même en plein jour
- Clavier éclairé : opération plus facile dans toutes les conditions d'éclairage
- Manette et icônes grand format pour une navigation aisée dans les menus : opération d'une seule main
- Touches programmables
- Répertoire téléphonique personnel acceptant jusqu'à 100 inscriptions
- Accès aux 1 000 inscriptions du répertoire du système téléphonique Panasonic
- Fonctionnement mains libres
- 3 avertisseurs
- Choix parmi 16 langues d'affichage
- 9 tonalités polyphoniques plus 6 autres tonalités de sonnerie
- Indications d'appel distinctes pour intercommunications, appels extérieurs, etc.
- Indication d'appel à diode (rouge, verte, orange) pour distinguer entre les intercommunications, les appels extérieurs et les appels importants
- Prise pour casque téléphonique
- Vibreur
- Mode réunion
- Résistance aux éclaboussures et à la poussière
- Résistance aux chocs
- Conforme à la norme IP54



KX-TD7696



Panasonic

KX-TD7696 | KX-TD7695 | KX-TD7685

< KX-TD7695 | KX-TD7685 >

- Affichage rétroéclairé bleu : meilleure lisibilité, même en plein jour
- Clavier éclairé : opération plus facile dans toutes les conditions d'éclairage
- Manette et icônes grand format pour une navigation aisée dans les menus : opération d'une seule main
- Touches programmables
- Répertoire téléphonique personnel acceptant jusqu'à 100 inscriptions
- Accès aux 1 000 inscriptions du répertoire du système téléphonique Panasonic
- Fonctionnement mains libres
- 3 avertisseurs
- Choix parmi 16 langues d'affichage
- 9 tonalités polyphoniques plus 6 autres tonalités de sonnerie
- Indications d'appel distinctes pour intercommunications, appels extérieurs, etc.
- Indication d'appel à diode (rouge, verte, orange) pour distinguer entre les intercommunications, les appels extérieurs et les appels importants
- Prise pour casque téléphonique
- Vibreur*
- Mode conférence*



KX-TD7695



KX-TD7685


Spécifications



	KX-TD7696	KX-TD7695	KX-TD7685
Affichage à cristaux liquides (ACL)	16 x 6 lignes Rétroéclairage (bleu)	16 x 6 lignes Rétroéclairage (bleu)	16 x 6 lignes Rétroéclairage (bleu)
Langues d'affichage	16 (fixe)	16 (fixe)	16 (fixe)
Clavier éclairé	Oui (vert)	Oui (vert)	Oui (vert)
Prise pour casque	Oui	Oui	Oui
Répertoire téléphonique	100	100	100
Recomposition	5 derniers numéros	5 derniers numéros	5 derniers numéros
Registre des appels*	Appels entrants 10 Appels sortants 5	10 5	10 5
Touches de sélection	3	3	3
Mains libres	Oui	Oui	Oui
Voyant d'appel entrant (DEL)	3 couleurs	3 couleurs	3 couleurs
Volume de la sonnerie	6 paliers et désactivée	6 paliers et désactivée	6 paliers et désactivée
Mélodies de la sonnerie (polyphoniques)	9	9	9
Tonalités de la sonnerie (polyphoniques)	6	6	6
Mode vibreur	Oui	Oui	-
Avis de message en attente	Oui	Oui	Oui
Fonction discrétion	Oui	Oui	Oui
Compatibilité avec identification de l'appelant	Oui	Oui	Oui
Sonnerie privée	Oui	Oui	Oui
Touche de composition directe	10	10	10
Avertisseur	3	3	3
Restriction de la composition	Oui	Oui	Oui
Conférence téléphonique	Oui	Oui	Oui
Réglage du volume sur écouteur	3 paliers	3 paliers	3 paliers
Verrouillage des touches	Oui	Oui	Oui
Prise d'appel toutes touches	Oui	Oui	Oui
Bande de fréquence	1,9 GHz	1,9 GHz	1,9 GHz
Étanchéité (combiné)	IP54	-	-
Dimensions (L x l x P) (mm)	150 x 50 x 27	123 x 45 x 22	143 x 48 x 31.5
Poids	160 g	120 g	130 g
Batterie	Ni-MH 3,6 V, 650 mAh	Ni-MH 3,6 V, 650 mAh	Ni-MH 3,6 V, 650 mAh
Autonomie (communication)	10 heures	10 heures	10 heures
Autonomie (attente)	168 heures	168 heures	168 heures
Temps de recharge	5,5 heures	5,5 heures	5,5 heures

* Nombre par défaut. Lorsque connecté au système IP PBX Panasonic, le nombre de registres d'appel peut être modifié au moyen du logiciel PBX pour PC.

Intégration DECT avec trois stations cellulaires



Nota : Avant d'établir une estimation des coûts d'installation, il est recommandé de faire un relevé des lieux.

Une mobilité systématique

Grâce aux combinés DECT Panasonic, votre système PBX IP Panasonic devient mobile du fait que tous les postes mobiles peuvent être intégrés, facilement et sans tracas, à votre système existant. Par exemple, une plate-forme IP KX-TDE peut prendre en charge jusqu'à 128 combinés DECT reliés à un maximum de 32 stations cellulaires.

Le système offre une plus grande portée en raison de la présence de plusieurs antennes cellulaires (KX-TDA0155, KX-TDA0156 et KX-TDA0158) et un transfert intercellulaire automatique des appels, conférant ainsi aux utilisateurs une mobilité sans fil même dans des immeubles de très grande surface. Par exemple, la station cellulaire à 2 canaux se connecte aisément à l'un des ports de poste numériques de votre système PBX IP Panasonic. Voilà une solution économique puisqu'une interface DECT spéciale n'est pas requise dans un tel cas.

Capacité du système

	KX-TDA30	KX-TDA100 KX-TDA200	KX-TDE100 KX-TDE200	KX-TDA600	KX-TDE600	KX-NCP500	KX-NCP1000
KX-TDA0155 (station cellulaire 2 canaux) <small>Intégration TPN</small>	8*	32	32	128	128	4	8
KX-TDA0156 (station cellulaire 4 canaux) <small>KX-TDA0144 - carte d'interface SC</small>	-	32	32	128	128	-	-
KX-TDA0158 (station cellulaire 8 canaux) <small>Intégration TPN</small>	4**	16**	16	64**	64	2	4
Postes portables <small>Postes portables</small>	28	128	128	512***	512***	64	64

* Si 4 stations cellulaires ou plus sont utilisées sur un système KX-TDA30, le bloc d'alimentation KX-A236 est nécessaire.

** La station cellulaire KX-TDA0158 (8 canaux) n'est prise en charge que par les systèmes KX-TDA 30/100/200/600 avec la version 5 ou ultérieure du logiciel.

*** Lorsque plus de 256 postes portables sont utilisés sur un système KX-TDA600, l'installation de la carte d'extension mémoire KX-TDA6105 est requise.

Panasonic®

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga, ON, L4W 2T3
Pour trouver un détaillant local, veuillez appeler au (905) 238-2349
www.panasonic.ca