



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 3501i
TASKalfa 4501i
TASKalfa 5501i

MULTIFONCTIONS
MONOCHROMES A3



DES MULTIFONCTIONS FIABLES POUR LES BUREAUX ACTIFS.



SIMPLIFIEZ VOS TÂCHES QUOTIDIENNES AU BUREAU.

Pour ceux qui cherchent une gestion rapide, efficace et de haute qualité des documents en noir et blanc, KYOCERA a mis au point une gamme de multifonctions TASKalfa extrêmement fiables. Ces multifonctions sont fabriqués à l'aide de la technologie des composants longue durée de vie qui font la renommée de KYOCERA. Ils garantissent le meilleur fonctionnement économique possible, les niveaux de fiabilité les plus élevés tout au long de la durée de vie de l'appareil et réduisent les temps d'immobilisation.

VITESSE ET QUALITÉ TOUT-EN-UN.

Que vous ayez besoin d'imprimer, de copier, de numériser ou de faxer, ces systèmes d'impression productifs et faciles à utiliser traitent tous vos travaux rapidement et professionnellement. Nous offrons une large gamme de fonctions et d'options pour améliorer le traitement de documents. Vous apprécierez notamment l'impression en noir et blanc à grande vitesse, jusqu'à 55 pages/minute, et la numérisation recto-verso en un seul passage en option à une impressionnante cadence de 160 ipm.

Les solutions de finition évoluée ainsi que les magasins papier de grande capacité vous offrent une productivité ininterrompue pour les gros volumes de travail. Les différents magasins papier supplémentaires permettent d'atteindre une capacité totale de

7 150 feuilles et offrent une impression des gros volumes aisée et efficace. De plus, imprimer des formats inhabituels, jusqu'à 305 x 1 220 mm, et imprimer sur des forts grammages, jusqu'à 300 g/m², n'a rien d'inhabituel ou de compliqué pour nos multifonctions.

Pour réduire votre empreinte écologique, nous avons mis au point une technologie unique qui rend la série TASKalfa considérablement plus économe en énergie. Toutes les pièces utilisées dans nos multifonctions ont été conçues pour produire des documents monochromes de haute qualité tout en limitant au strict minimum les temps d'immobilisation.



LES POINTS CLES DU PRODUIT

- > JUSQU'À 55 PAGES PAR MINUTE EN FORMAT A4.
- > IMPRESSION EN RÉSEAU ET NUMÉRISATION COULEUR STANDARD.
- > TEMPS DE LA PREMIÈRE COPIE : 3,1 SECONDES (TASKALFA 5501I).
- > MÉMOIRE ET STOCKAGE : JUSQU'À 2 GO DE MÉMOIRE VIVE + DISQUE DUR DE 160 GO.
- > FONCTIONS TÉLÉCOPIE EXTENSIBLES* : FAX BI-LIGNE, FAX RÉSEAU ET FAX INTERNET.
- > CHARGEUR DE DOCUMENTS RECTO-VERSO EN UN PASSAGE OU CHARGEUR À RETOURNEMENT.*
- > GESTION INDIVIDUELLE DU PAPIER AVEC OPTIONS DE FINITION POUR ACCROÎTRE LA PRODUCTIVITÉ.
- > ORIENTÉ SÉCURITÉ* : SÉCURISATION DES DONNÉES, KIT DE PROTECTION CONTRE LA COPIE NON AUTORISÉE, PRISE EN CHARGE DES SYSTÈMES DE CARTES D'IDENTITÉ.
- > AUTHENTIFICATION ET TECHNOLOGIES DE GESTION DE CARTES INTÉGRÉES.
- > DES COMPOSANTS À LONGUE DURÉE DE VIE QUI PROCURENT UN RENDEMENT EXCEPTIONNEL, UNE REMARQUABLE FIABILITÉ ET MOINS DE DÉCHETS.

* EN OPTION.



DES CONTRASTES PURS POUR DES PRÉSENTATIONS PARFAITES.

Le moteur de traitement d'image intégré à l'appareil génère des contrastes nets et vous prouvera qu'il existe des différences de qualité d'image même dans l'impression en noir et blanc. Les multifonctions sont automatiquement dotés de l'équivalent d'une résolution de 9 600 ppp grâce à laquelle tous vos documents bénéficieront d'une superbe clarté et d'une gradation exceptionnelle des teintes.




POINTS
FORTS DES
PRODUITS



Toutes les fonctions d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie sont accessibles rapidement et aisément par l'intermédiaire du grand écran tactile couleur convivial et de ses commandes intuitives.

- > ÉCRAN DU MENU D'ACCUEIL PERSONNALISABLE.
- > MODÈLE FACILE À UTILISER.
- > ÉCRAN RÉGLABLE.



TRANSFORMEZ VOS DOCUMENTS PAPIER EN FICHIERS NUMÉRIQUES.

LA NUMÉRISATION RAPIDE REMPLACE LA RETRANSCRIPTION FASTIDIEUSE.

Les TASKalfa vous apportent rapidité et efficacité afin de transformer vos documents papier en fichiers numériques. Avec une vitesse de numérisation en A4 allant jusqu'à 160 ipm en noir et blanc et 80 ipm en couleur, à une résolution de 300 dpi, la numérisation s'effectue à haute qualité et à une vitesse maximale. Le chargeur de documents en option permet d'accélérer encore l'opération en numérisant les pages recto-verso en une seule étape. Profitez également en option de la numérisation couleur

vers un serveur, la numérisation directe vers un email ou encore la numérisation vers un port USB. Ceci s'accompagne d'un choix de formats parmi les plus couramment utilisés tels que PDF, JPEG, TIFF ou XPS. Afin de simplifier plus encore votre vie quotidienne au bureau, vous pouvez choisir le TASKalfa qui peut transformer les documents numérisés en fichiers textes. Ceci vous permet non seulement d'effectuer une recherche dans le document numérisé, mais également de le modifier et de le partager.

SECURISEZ VOS DONNÉES ET OPTIMISEZ VOS FLUX DE TRAVAIL.

AYEZ L'ESPRIT TRANQUILLE GRACE À LA GESTION SÉCURISÉE DES DOCUMENTS.

Les TASKalfa ont été conçus pour protéger au maximum vos données. Tous les multifonctions sont équipés de série des protocoles IPsec et IPv6 et du cryptage PDF. Grâce à notre kit de sécurité des données en option, vous avez l'assurance que toutes les données stockées sur le disque dur pendant le

traitement de votre document seront effacées et écrasées à la fin de l'opération. Avec la fonction d'authentification par carte en option, les utilisateurs doivent s'identifier avant de pouvoir utiliser l'appareil et accéder aux documents. L'accès aux données des personnes non autorisées est ainsi empêché.

ADAPTER LE MULTIFONCTION À VOS PROPRES BESOINS.

Pour garantir l'intégration parfaite de votre multifonction à votre flux de travail individuel, nous avons équipé nos appareils de la plate-forme ouverte de développement logiciel HyPAS™. Vous pouvez personnaliser le multifonction selon vos besoins spécifiques avec différentes applications pour assurer

l'interface avec les systèmes de gestion de documents par exemple. HyPAS™ s'installe rapidement et facilement depuis le panneau de commandes de votre appareil et ne nécessite pas d'autre intervention.



ÉCONOMIES

- > Le tambour longue durée avec sa surface en céramique permet de réaliser au moins 600 000 impressions.
- > Fiabilité élevée = moins de temps d'immobilisation = plus d'économies.



ENVIRONNEMENT

- > Consommation d'énergie réduite au strict minimum.
- > Utilisation d'énergie uniquement lorsqu'il y en a besoin.
- > Composants à longue durée de vie qui préservent les ressources.



CONFORT D'UTILISATION

- > Écran d'accueil personnalisable avec une structure de menus simple et intuitive.
- > Pilote amélioré avec une fonctionnalité et un confort d'utilisation renforcés.
- > Jusqu'à 4 hôtes USB pour accueillir des périphériques tels que lecteurs de cartes, claviers USB et autres appareils USB destinés à recevoir des documents numérisés ou à fournir des documents à imprimer.

UNE GESTION DU PAPIER QUI CORRESPOND À VOS BESOINS.

GRANDE CAPACITÉ ET LARGE CHOIX D'OPTIONS DE FINITIONS.

Les multifonctions TASKalfa peuvent être complétés par un large éventail d'options de gestion du papier qui répondent à tous vos besoins présents et futurs. Vous pouvez par exemple ajouter des magasins papier supplémentaires pour augmenter la capacité du multifonction jusqu'à 7 150 feuilles pour des heures d'impression non-stop sur six types de supports différents. Même le pli en trois et l'impression de livrets sont très faciles avec l'unité de finition modulaire correspondante.

**BOITE AUX LETTRES 7
CASIERS MT-730(B)**
Idéal pour les grands services,
Répartit les impressions de
différents utilisateurs dans 7 bacs.



**MODULE DE FINITION DE
1 000 FEUILLES DF-770(C)**

Prend en charge différents
formats de B5E à A3.
Fonctions d'agrafage et en
option la perforation.



**UNITE DE FINITION DE 4 000
FEUILLES DF-790(C)**

Particulièrement adaptée aux
gros volumes d'impression.
Fonctions d'agrafage et
en option la perforation.

**BF-730 EN OPTION POUR LA
DF-790(C)**
Module de finition de livret et de
pliage en trois.





> NOMBRE DE PPM N/B A4	35 pages par minute	45 pages par minute	55 pages par minute
> VITESSE DE NUMÉRISATION	160 scans par minute	160 scans par minute	160 scans par minute
> CAPACITÉ PAPIER MAXIMUM	7 150 feuilles	7 150 feuilles	7 150 feuilles



- 1 AUTHENTIFICATION PAR CARTE**
La fonction d'authentification par carte permet non seulement d'optimiser la protection des données essentielles, mais également de personnaliser l'utilisation de l'appareil.

- 2 CHARGEUR DE DOCUMENTS DP-772**
Numérisation de documents recto verso en un seul passage.

- 3 BAC POLYVALENT**
Capacité maximum de 150 feuilles.

- 4 MAGASIN PAPIER DE 3 000 FEUILLES PF-740(B)**
Prend en charge les formats A4, B5 et Letter.



- PROCESSEUR DE DOCUMENTS RECTO VERSO DP-772**
Numérise les documents recto verso en un seul passage pour un gain de productivité.



- MAGASIN PAPIER DE 3 000 FEUILLES PF-770**
Idéal pour les gros volumes d'impression en A4.



- MAGASIN PAPIER DE 1 000 (2 X 500 F.) FEUILLES PF-730(B)**
Idéal pour les formats allant du A5 à 305 x 457 mm (A3+)

GENERAL

Technologie : Laser monochrome KYOCERA, plateforme de solutions HyPAS

Vitesse :

TASKalfa 3501i : Jusqu'à 35/17 ppm A4/A3

TASKalfa 4501i : Jusqu'à 45/22 ppm A4/A3

TASKalfa 5501i : Jusqu'à 55/27 ppm A4/A3

Résolution : 600 x 600 dpi, technologie multi bits pour une qualité d'impression de 9,600 dpi équivalent x 600 dpi

Temps de préchauffage à partir de la mise en route : Moins de 23 secondes

1^{ère} copie :

TASKalfa 3501i : 4,7 secondes ou moins

TASKalfa 4501i : 3,8 secondes ou moins

TASKalfa 5501i : 3,2 secondes ou moins

Processeur : Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800MHz

Mémoire : 2 Go de RAM + disque dur de 160 Go

Interfaces standard : USB 2.0 (haut débit), hôte USB 2.0, Fast Ethernet 10-Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T, emplacement pour serveur d'impression, emplacement pour une carte SD, emplacement pour une carte fax

Dimensions (L x P x H) : Unité principale : 668 x 767 x 747 mm

Poids : Unité principale environ 82 kg

Alimentation : AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation :

En impression : TASKalfa 3501i : 660 W ; TASKalfa 4501i : 780W ;

TASKalfa 5501i : 890 W

En attente : 170 W

En mode veille, priorité récupération : 8,4 W

En priorité économie d'énergie : 1,8 W

Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296) :

TASKalfa 3501i: impression 48,8 dB(A) LpA, en attente 33,2dB(A) LpA

TASKalfa 4501i: impression 50,1 dB(A) LpA, en attente 37 dB(A) LpA

TASKalfa 5501i: impression 51,4 dB(A) LpA, en attente 33,6 dB(A) LpA

Normes de sécurité : GS, TÜV, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001. Compatibilité RoHS.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier :

Bac polyvalent de 150 feuilles de 60 à 300 g/m² ;

A6R-305 x 457 mm (A3+), bannière maxi 305 x 1 220 mm

Magasin papier standard : 2 x 500 feuilles, 60-220 g/m², 140x182 - 305x457mm

Capacité papier maximum avec options : 7 150 feuilles au format A4

Module recto verso : Recto verso de série A5R-305 x 457 mm, 60-256 g/m²

Capacité en sortie papier : 250 feuilles face dessous, capacité de sortie maxi : 4 300 feuilles avec options

FONCTIONS D'IMPRESSION

Langage du contrôleur : PRESCRIBE IIe

Emulations : PCL 6 (PCL 5c / PCL-XL), KPDL3, (compatible Postscript 3) impression directe des XPS, impression directe des PDF

Systèmes d'exploitation : Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X version 10.4 ou supérieure, UNIX LINUX, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.

Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL), 136

polices (KPDL3), 8 polices (Windows Vista), 1 police Bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnel plus 1 code à barres bidimensionnel (PDF-417).

Fonctionnalités d'impression : Impression directe des PDF cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mail, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMV3, impression rapide, multi exemplaires avec jeu d'essai, impression sécurisée, fonction de stockage et de gestion des tâches.

FONCTIONS DE COPIE

Format maximum des originaux : A3

Copie en continu : 1-999

Zoom : 25-400% par pas de 1 %

Taux d'agrandissement prédéfinis : 5 réductions / 5 agrandissements

Fonctions numériques : 1 scan copie multiple, tri électronique, fonctions 2 sur 1 et 4 sur 1, répétition de copie d'image, numérotation des pages, mode couverture, copie de livret, interruption de copie, filigranes, fonction tampon, omission des pages blanches

Modes d'exposition : Auto, manuel: 7 ou 13 paliers

Réglages de l'image : Texte + photo, texte, photo, carte

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Fonctionnalités : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB,

Scan-to-USB, Scan-to-box, Réseau TWAIN, numérisation WSD

Vitesse de numérisation : (A4, 300 dpi avec DP-772)

160 ipm en N&B, 80 ipm en couleur

Résolution de numérisation : 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi (256 échelles de gris)

Format de numérisation maxi : A3

Reconnaissance des originaux : Texte, photo, texte + photo, optimisation pour OCR

Protocole réseau : TCP/IP

Types de fichiers : PDF (haute compression, crypté, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS, option PDF interrogeable

FONCTIONS DE FAX (EN OPTION)

Compatibilité : ITU-T Super G3

Vitesse du modem : 33,6 kbps maxi.

Vitesse de transmission : Max. 3 secondes (JBIG)

Densité de numérisation :

Normale : 200x100dpi

Mode fin : 200x200dpi

Mode superfin : 200x400dpi

Ultrafin : 400x400dpi

Format maximum des originaux : A3

Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Mémoire : 12 Mo en standard, 128 Mo maximum

Fonctions : Fax Internet en option, fax réseau, transmission en rotation, réception en rotation, réception recto verso, réception de la mémoire, boîte aux lettres, diagnostic à distance, fax bi ligne avec deuxième carte fax

CONSOMMABLES**

TK-6305 : Toner noir pour 35 000 pages dans les conditions d'impression en continu et selon un taux de couverture de 6% en A4

WT-860 bac récupérateur de toner : 100 000 feuilles (conformément à un taux de couverture de 6%)

Cartouches d'agrafes : SH-10 : DF-770(C), BF-730, SH-12 : pour DF-790(C)

OPTIONS

Fax système (W)B ; Kit fax Internet (A)

Scan Extension Kit (A) : Scan vers PDF interrogeable (OCR embarqué)

Gestion du papier

DP-770 (B) Chargeur de documents : (à retournement) :

100 feuilles, 45 à 160 g/m², A5R-A3, A6R (recto uniquement)

DP-772 Chargeur de documents : (numérisation recto-verso en un passage) : 175 feuilles; 35-220 g/m² (recto), 50-220 g/m² (recto verso) ; A6R-A3

PF-730(B) Magasin papier : 2 x 500 feuilles, 60-256 g/m²,

A5R-305 x 457 mm (A3+), folio

PF-740(B) Magasin papier : 3000 feuilles, 60 à 256 g/m², A4, B5, letter

PF-770 Magasin papier : A4 latéral 3000 feuilles, 60 à 300 g/m², A4, B5

DT-730(B) Plateau de documents

DF-790(C)* Unité de finition + AK-731 :

Bac principal: 4000 feuilles A4 maximum (3 000 feuilles maximum avec BF-730); maxi 60-300 g/m²; maxi B5R-305 x 457 mm (A3+)

Bac inférieur: 200 feuilles A4, 60 à 300 g/m², A6R-305 x 457 mm (A3+)

Bac inférieur (haut): 100 feuilles, 60 à 300 g/m², A6R-A4 Agrafage 3 positions jusqu'à 65 feuilles A4 ou 30 feuilles A3, B5-305 x 457 mm (A3+)

DF-770(C)* Unité de finition + AK-731 :

Bac principal: 1000 feuilles A4, 60 à 300 g/m², B5E-305 x 457

(A3+), agrafage 3 positions jusqu'à 50 feuilles A4 ou 30

feuilles A3 Bac inférieur: 100 feuilles A4, 60 à 300 g/m²,

A6R-A4

PH-7C Perforatrice pour DF-790(C)/DF-770(C) 2/4 trous,

60 à 300 g/m², A5R-A3

MT-730(B) Boîte aux lettres pour DF-790(C) :

7 casiers de 100 feuilles A4, 50 feuilles A3/B4, 60 à 163 g/m²

BF-730 Unité de finition livret et pli en 3 (pli en C) pour DF-790(C) :

Pli en 2: 60-256 g/m², A3, B4, A4R

Livret: max. 16 feuilles (64 pages, 60-90 g/m²)

Pli en 2 sans agrafage: max. 5 feuilles (60-90 g/m²)

Pli en 3 : 60-105 g/m², A4R

Pli en 3 multiples: 5 feuilles (60-90g/m²), 3 feuilles (91-105g/m²)

JS-730 Séparateur de travaux interne : 30 feuilles, 60 à 256 g/m²,

A5R-A3

JS-731 Séparateur de travaux externe : 70 feuilles, 60 à 256 g/m²,

A5R-A3

*L'unité de liaison AK-731 est nécessaire lors de l'utilisation de

DF-790(C) et DF-770(C).

Guide bannière (A) : jusqu'à 10 feuilles maximum

Mémoire fax

MM-16-128: mémoire fax 128 Mo

Sécurité

Data security kit (E) :

En ligne avec ISO 15408 (critères communs) avec niveau de

sécurité EAL3

Kit de protection des données imprimées (B)

Lecteur de badges USB : Kit d'authentification (B)

Card Reader Holder (E)

UG-33: prise en charge de Thin Print

UG-34: émulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Interface en option

IB-50 : carte Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51 : carte wifi

Couvercle de copie (E)

CB-730 : meuble en bois



HyPAS



KYOCERA Document Solutions France

Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France
Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00 - Télécopie : +33 (0) 1 69 85 34 09 - www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Belgium

Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium
Tél. : +32 (0) 2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0) 2 720 87 48 - info@dbe.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse

Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich
Tél. : +41 (0)44 908 49 49 - Télécopie : +41 (0)44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com
Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle.

Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

** Les autonomies des cartouches sont données dans le cadre d'impression en continu, celles-ci peuvent varier selon les différentes façons dont les documents sont imprimés (page par page ou impression en continu).

VOTRE CONTACT COMMERCIAL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS

 **KYOCERA**
Document Solutions